Verdelho tinto



0MTP1175



Vass2R03s146-150 0Mtp1175 Lesde Praticular so

1. 12 A 2 Verdelho Tinto









DESIGNATION: Verdellas tinto CLOS A PLANCHE 12 RANG A Souche 2 Vigueur : 5 FORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : 3 (+ couling) Date de Véraison: 17.8 Date de Maturité: 17.9.84 Pourriture: 0 12 GRAPPE : G - H - P : (L) - H - C BAIE : TG - G - M - P 15x15 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - W SAVLUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 s2 8 avec pépins - apyrène 83 E 84 6 JUS : inc. - coloré 85 0

```
MM
DISIGNATION: Verdelhor tinto
CLOS 1 PLANCHE 12 RANG A Souche 2
Vigueur : 4
PORT : érig - 7 éris (couché
Millerandage : 2 .t (coulant)
Date de Véraison : 13.8
Date de Maturité : 16.9.85
Pourriture : 0 42
GRAPPE : G - N - P : L - N - C
BAIE : TG - G - 1 - P 47
      disc. - (Sph) - ell. - Ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULLUR : B1 - Gr - RB - R5 - H
SAVEUR : (3) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
31 3
      avec pépins - apyrène
s2 0
83 1
      JUS : inc. / coloré
840
$50
```

```
DISIGNATION: Verdelho Tinto
CLOS 1 PLANCHE 12 RANG A Souche 2
Vigueur: 3,5
PORT : érig - 2 érig - couché
Willerandage :3 (coulure)
                     11.8.86
Date de Véraison :
                      22-9.86
Date de Naturité :
Pourriture: 0 42
GRAPPE : G - H - (P) : (L) - H - C
BAIR : TG - G - M - P 11
      disc. - (Sph) - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s2f s3 3
       avec pépins - apyrène
84 2
      JUS \ inc. /- coloré ,
85 1
```

	! Nombre ! Total		w that state think their crops arend think duty often state filled with		
	! d'yeux	1 9,4	1 124 1	1	1
1	1 4	1 1	111	1	
2	1 4	1 4	2 . !	1	
3	; <i>¥</i>	! 2	! 4 . !	1	!!!!
4	1 6	1 2	19.1	1	1 1 +10
5	i. f	1	1 1	1 1	1 1

Année: 1985
Emplacement. 1. 12 A.2. Désignation. Verdelho tinto

	1 Nombre	DATES							
	! Total ! d'yeux	1 2.4 1	. 1	1 1	1				
1	1 6	: 6 . !	1		1				
2	1 8	2 1	1	1 1	1				
3	1 8	1 3 1	1	i i	1				
4	6	13.	1	1 1	1 1				
5	4	1 4 . 1	!	1 1	1				

ni

Année: 1986
Emplacement. 1.12 A.2 Désignation. Verdelho tinto

	! Nombre	DATES								
	! Total ! d'yeux	24.3	283	1 2,4 1	1 1					
1	1 6	1 4	2	4 ×	1 1					
2	16	10	21	15 × 1						
3	1 6	0	0	: 3 × i	1 . 1					
4	1 4	1 0	0	11						
5	5	10	1	2						

Dle 2.4,86 +8

ANNEE 1983 NOM Verdelho tinto EMPLACEMENT 2 R3 s 146 150

2 3 4 4 5 46 M.6 13.8 20.8 4 3 3 5 47	Souche		rrement Nbre mi/deb grap	Ferti- lité	F1 début	praiso mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	matarité
Pourriture: O Mill.: O Port: 4 Vigueur	3	3 4 3 3	1 5 4			+7	11.6		+4	26, 2.	23 @ 9 +6

NOM Ver delho tuto

EMPLACEMENT 1 12 A 2 2 R 3 A MG 150

		7000									
Souche	Nbre yeux	Débou	rrement N mi/déb g	bre rap	Farti- lité	Floadebut	raison mi/f	fin	Véi début	caison mi/v	Maturité
3. 274	10 12 12 14 4			8 . 3	TL 6 Tc 7 Grappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Port:	: G - TG - disc- : B- : s -	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- n - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	Compa-	L - M -C
	1										

NOM Verdelho tinto

EMPLACEMENT. 2 R3 4446.150

ne											
puche	Whre yeux		rrement mi/déb	Ferti- litő	Flor	mi/f			mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	6 6 4 4	22.3 24.3 22.3 22.3	25.31 3.41 1.42 25.31 28.3.	 Grappe Four : Baie :	: G TC C disc-sp	M - P Mil G - H ph-ell Gr-Rs-	Dim 1 : - P -ov-ol	: bov-cyl	Compacture	cité	: L - 33- C
		,		Púpins Fort :	s avec	e - ap		igueur	:		

Verdelho tinto DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc Offauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 72 en gouttière 82 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 81

Verdelho tinto

Désignation : Emplacement :

1.12A2 10.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9,

49 - glabre - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Verdelho tinto

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calmo 81

Verdelho tinto 1.12A2 s. 2

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 8, Face supérieure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: plan () - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté () lobes: plan i en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 6 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - fincment bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 6 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1- partiellement 38 rouge Slat entièrement rouge 4. Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) autre 5. PETIOLE 39 - long ! - moyen (2) - court 3-39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 5 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré/2 - autre 3.

Calvo 81

N° d'ordre : Verdelho tinto

Désignation :

Emplacement :

A. ALALAI

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions :17 x)

24 - Lâche 1 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 irrégulière 8. (dimensions : x).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée (7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - Λ bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2,

Calvo 83

Verdelho tinto 1.12AZA.3

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :45.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - iolacé (7) - autre (8). : po. on dard (1) - coniques (2) - arrondis (3)... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Colvork

N° d'ordre : Verdelho tuto Emplacement : 1 R 3 s 146. 150

```
Angle des nervures
Sexe
L_1/L_2
                                  : (10) - 11
L2/L
                                 : 12 - 13 - (14) - (16) - 16
Nombre de lobes
Prof. sinus lateral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
                                : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                  : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                  : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 63 - 64 - 65 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L<sup>1</sup><sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
                                  : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remis 90